

# **NEDOVOLJENE PSIHOTROPNE SNOVI**

Prim.izr.prof.dr. Marko Kolšek



# ZAKONODAJA- MEDNARODNA

- \* 1912 HAŠKA KONVENCIJA
- \* 1925 MEDNARODNA KONVENCIJA O OPIJU
- \* 1931 KONVENCIJA O OMEJEVANJU PROIZVODNJE IN UREJANJU PRODAJE MAMIL
- \* 1936 KONVENCIJA O PREPREČEVANJU NEDOVOLJENE TRGOVINE IN TIHOTPLJENJA Z NEVARNIMI MAMILI
- \* 1946 PROTOKOL nadomestil konvencije iz let 1912,1925, 1931,1936
- \* 1948 PROTOKOL (v mednarodni nadzor vključena tudi sintetična mamil)
- \* 1953 PROTOKOL O OMEJEVANJU IN UREDITVI GOJENJA MAKI TER PROIZVODNJE, TRGOVINE IN UPORABE OPIJA
- \* 1961 ENOTNA KONVENCIJA O MAMILIH
- \* 1971 KONVENCIJA O PSIHOTROPNIH SNOVEH
- \* 1972 PROTOKOL O SPREMEMBI ENOTNE KONVENCIJE O MAMILIH
- \* 1984 DEKLARACIJA O NADZORU NAD TRGOVANJEM IN ZLORABLJANJEM MAMIL IN PSIHOTROPNIH SNOVI
- \* 1988 KONVENCIJA ZOPER NEZAKONIT PROMET MAMIL IN PSIHOTROPNIH SNOVI
- \* ....

# **ZAKON O PROIZVODNJI IN PROMETU S PREPOVEDANIMI DROGAMI**

## **Prepovedane droge so**

- rastline ali substance
- naravnega ali sintetičnega izvora,
- ki imajo psihotropne učinke ter
- lahko vplivajo na telesno ali duševno zdravje ali
- ogrožajo primerno socialno stanje

# **Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, 3.člen**

- \* ***Prepovedane droge so razvrščene***
  - ***glede na resnost nevarnosti za zdravje ljudi***
  - ***glede na uporabo v medicini:***
- \* ***Skupina I: rastline in substance, ki so zelo nevarne za zdravje ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova uporaba in se ne uporabljajo v medicini***
- \* ***Skupina II: rastline in substance, ki so zelo nevarne zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova uporaba in se lahko uporabljajo v medicini***
- \* ***Skupina III: rastline in substance, ki so srednje nevarne zaradi posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se lahko uporabljajo v medicini***



# **Skupina I**

- \* **Fenciklidin (PCP)**
- \* **heroin, koncentrat opijevega maka**
- \* **MDA, MDMA, ...**
- \* **koka**
- \* **konoplja**
- \* **psilocin, meskalin, LSD**
- \* **mefedron + nekatere nove sintetične droge (?)**

**Skupaj: 168 snovi**



# **Skupina II**

- \* morfin, kodein, opij
- \* metadon, petidin, fentanil, oksikodon
- \* amfetamin, metamfetamin
- \* kokain
- \* tetrahidrokanabinol
- \* naravni pripravki iz konoplje

Skupaj: 113 snovi



# **Skupina III**

- Barbituratni in nebarbituratni hipnotiki in antiepileptiki (razen hipnotičnih benzodiazepinov)  
*n.pr.: fenobarbital, glutetimid, meprobamat (18 snovi)*
- Benzodiazepinski anksiolitiki in hipnotiki  
*n.pr.: bromazepam, diazepam, lorazepam; nitrazepam, flurazepam, midazolam, zolpidem (37 snovi)*
- Stimulansi in anorektiki  
*n.pr.: fentermin, katin, benzfetamin, pemolin (17 snovi)*



# **KAZENSKI ZAKONIK REPUBLIKE SLOVENIJE**

**Kdor neupravičeno  
proizvaja, prodaja ali ponuja naprodaj ali  
zaradi prodaje kupuje, hrani, prenaša ali  
poseduje, ali  
pri prodaji ali nakupu ali kako drugače  
neupravičeno daje v promet substance  
ali preparate, ki so razglašeni za  
mamila,  
se kaznuje z zaporam 1 – 10 let**

# Opredelitev pojma: DROGA

- DROUGE(fr.): posušena zelišča ali kemikalije, iz katerih se izdelujejo zdravila.
- MAMILO: sredstvo, ki povzroča ugodje in lajša bolečine
- alkaloidi, ki delujejo na živčni sistem, n.pr. morfin, heroin, kokain
- rastlinske surovine, sintetična in polsintetična zdravila in kemične snovi, ki spreminjajo človekovo duševno stanje.
- vsaka nendaravna kemična snov, ki se lahko absorbira v organizem.
- v farmakologiji: vsaka snov, ki ima zmožnost preprečiti ali zdraviti bolezen ali povečati fizični ali mentalni blagor.
- WHO: vsaka snov naravnega ali sintetičnega izvora ki je zajeta v seznamu I in II

# **KLASIFIKACIJA - glede na učinek**

- \* NARKOTIKI**
- \* DEPRESORJI**
- \* STIMULANSI**
- \* HALUCINOGENI**
- \* KANABIS**
- \* (plesne, dizajnerske droge,...)<sup>0</sup>**



# **PO NAČINU RABE**

- per os
- preko nosu
- inhaliranje oz. kajenje
- injiciranje
- preko kože
- rektalno

# **PREPOVEDANE DROGE**

## **Posledice na številnih področjih:**

- \* telesno**
- \* duševno**
- \* duhovno**
- \* odnosno**
- \* socialno**

**Prizadene:** **\*posameznika,**  
**\*družino,**  
**\*prijatelje,**  
**\*sodelavce,**  
**\*okolico in**  
**\*celotno družbo.**



# Vpliv prepovedanih drog na človeka odvisen od:

- \* **osebnostne strukture**
- \* **psihosocialnih dejavnikov**
- \* **socio-kulturnega okolja**
- \* **genetskih dejavnikov**
- \* **trenutnega razpoloženja**
- \* **pričakovanega učinka**
- \* **prejšnjih poskusov oz. izkušenj**
- \* ?



# NARKOTIKI-OPIATI

opij

derivati opija

(pol)sintetični nadomestki,

ki se uporabljajo za lajšaje bolečin



*opij, morfin, kodein, heroin, metadon*

**Mehanizem delovanja:** agonisti endomorfinskih receptorjev v CŽS - odpravljanje bolečin, omotičnost, izredno prijetna evforija

**Žargon:** fiks, šut, H, horse, moka, junk, smack, staf, džank, speed-ball

# **Papaver somniferum**





# MORFIJ


- \* 1804 iz opija razvili novo substanco – morfin
- \* **Morfeus** je grški bog spanja

## HEROIN -1898


VNOS:

- \* snifanje
- \* kajenje hlapov
- \* injiciranje v žile





# OPIATI



\* **akutno:**

sproščenost, evforija, \*tesnoba, \*depresija,  
\*motnje čustvovanja, \*čutnih zaznav,  
\*spomina, \*koordinacije, \*mišljenja

\* **dolgotrajno:**

\*motnje spomina, \*koncentracije, \*koordinacije  
\*upočasnjene reakcije,  
\*izguba interesov, \*psihoza

# DEPRESORJI

snovi sintetičnega izvora za premagovanje  
anksioznosti, napetosti

## Mehanizem delovanja:

*agonisti benzodiazepinskih receptorjev v limbičnem  
sistemu, hipotalamu, malih možganih, C. striatum*

## Učinek:

anksiolitično

hipnosedativno

antikonvulzivno

miorelaksantno



# DEPRESORJI

## \* akutno:

- \*sproščenost,
- \*upočasnjenošč,
- \*motnje koordinacije,
- \*padci,
- \*zaspanost

## \* dolgotrajno:

- \*motnje spomina,
- \*zasvojenost,
- večje tveganje za \***demenco**



# **STIMULANSI**

psihotropne snovi, ki izzovejo stanje evforije in zvišajo telesno aktivnost - budnost brez utrujenosti, občutek moči in odločnosti

*nikotin, kofein,  
kokain, amfetamini, MDMA(Ecstasy)*

**Žargon:** *koka, cooke, puder, moka, šampanjec,  
prašek, šmrkanje, crek, freebasing=kajenje  
cracka, kristalček, kocka, upper, speed*








# KOKAIN

- \* Kemik Angelo Mariani 1863: vino pod znamko »Vin Mariani«, ki je bilo obdelano z listi koke.
- \* Etanol v vinu je deloval kot topilo za ekstrakcijo kokaina iz listov koke
- \* “Ščepec kokinih listov” v originalnem receptu Johna Stytha Pembertona za Coca Colo.
- \* Edina poznana količina kokaina v Coca Coli je bila določena leta 1902 in je znašala komaj 1/400 zrna (0, 2 mg) na unčo sirupa
- \* Coca-Cola je vsebovala kokain do 1906 - zamenjan s kofeinom.



## POPULAR FRENCH TONIC WINE


*Bottled at Reims by  
Reverend Father Léonard*

COCA WINE.  
A REMEDY FOR  
FOR FATIGUE OF MIND AND BODY.  
And other nervous affections, as  
NEURALGIA,  
SLEEPLESSNESS,  
DESPONDENCY,


TWELVE BOTTLES, 4 fl. OZ. TWENTY FOUR BOTTLES, 9 fl. OZ.  
Crown and Anchor Wine with a Label of Royal Monogram. Produced with Care  
Professional Price: 40s. per dozen; 21s. Half-a-dozen.  
Grosvenor Rooms, 10, Duke St., Grosvenor Square, London, W.

ARMBRECHT, NELSON & CO.,  
Manufacturers, 10, Duke St., Grosvenor Square, London, W.  
Telephone, 8200. Telegrams, "ARMBRECHT, LONDON".

A Bonyer's Patent Wine for Mental Ease and Strength by Strength of its own natural wine.



# Ekstazi

slika sprednje strani podoba: zadnja stran	1  <b>ADAM</b>	2  <b>EVA</b> 130 mg	3  <b>Amor</b> prečni žleb	4  <b>LOVE</b> srce
5  <b>srce</b> prečni žleb	6  <b>kaplje</b> prečni žleb	7  <b>sonce</b> prečni žleb	8  <b>polmesec</b> prečni žleb	9  <b>prebodeno srce</b> prečni žleb
10  <b>VW</b> prečni žleb	11  <b>hrošč</b> (avtomobil)	12  <b>Mercedes</b>	13  <b>trojna petica</b>	14  <b>V.I.P.</b>
15  <b>CAL</b> prečni žleb	16  <b>PT</b> prečni žleb	17  <b>poševno oko</b> prečni žleb	18  <b>ANADIN</b>	19  <b>bumerang</b>
20  <b>bik</b> prečni žleb	21  <b>delfin</b> prečni žleb	22  <b>slon</b> prečni žleb	23  <b>pes</b> prečni žleb	24  <b>svinja</b> svinjski rep

# STIMULANSI



## \* Akutno:

v začetku dvig, evforija, čemur lahko sledi \*anksioznost, \*nanašalnost, \*fobije, nekontrolirana \*agresivnost, \*budnost brez zaspansosti, \*motnje koordinacije, \*presaže, motnje \*srčnega ritma, \*infarkt, \*inzult

## \* Dolgotrajno:

\*tiki, \*migrena, \*nasilni izpadi, \*motnje spomina, \*spanja, \*koncentracije, \*motena presoja vrednot, lahko \*manija, \*psihoza



# HALUCINOGENI

psihotropne snovi, ki povzročajo stanja, podobna psihozam: motnje zaznavanja, vedenja

*LSD, ibogain, meskalin, psilocibin*

# Vzorci LSD v obliku pivnikov

201 	202 	203 	204 	205 
217 	218 	219 	220 	221 
233 	234 	235 	236 	237 
249 	250 	251 	252 	253 
265 	266 	267 	268 	269 

# IBOGA



SADEŽI IBOGE



# HALUCINOGENI

## \* akutno:

\*prividi, \*motnje zaznavanja, \*mišljenja,  
\*predstavljanja, \*preskakovanje misli,  
\*nerealna samozavest, \*zmanjšana pozornost,  
\*moteno doživljjanje časa, \*znojenje, \*drget,  
\*motnje srčnega ritma, \*tesnoba, \*more

## \* dolgotrajno:

\*motnje spomina, \*koncentracije,  
\*trajna tesnobnost, \*zmanjšanje intelektualnih  
sposobnosti, \*psihoza

# KONOPLJA (*Canabis sativa*)

rastlina, iz katere pridelujejo:

- marihuano (posušeni listi)
- hašiš (smolnati izvleček)
- hašiševo olje

## UČINKOVINA

**delta-9-tetrahidrokanabinol = THC  
(eden izmed kanabinoidov)**



# THC

- \* **Marihuana ali trava**

vsebuje od 2 do 6 odstotkov THC iz posušenih listov, - kajenje- »joint«.

(v zadnjem obdobju tudi do 15% THC)

- \* **Hašiš**

vsebuje od 5 do 30 odstotkov THC konopljina smola – kajenje

- \* **Hašiševo olje**

vsebuje več kot 50 odstotkov THC  
(ekstrakcija s pomočjo doma narejenih aparatur - jemlje se po kapljicah - na cigarete)





# INDIJSKA KONOPLJA – THC

## \* akutno:

\*sproščenost, \*evforija,  
motnje \*čustvovanja, \*čutnih zaznav,  
\*spomina, \*koordinacije, \*mišljenja,  
\*tesnoba, \*depresija

## \* dolgotrajno:

motnje \*spomina, \*koncentracije,  
\*koordinacije, \*upočasnjene reakcije,  
\*izguba interesov, \*psihoza



# KONOPLJA v medicini

- **Ni dokazov, da kaj pozdravi.**
  - Nekaj dokazov, da lajša nekatere simptome pri:
    - slabost in bruhanje ob kemoterapiji
    - slab apetit pri AIDS
    - spastičnost pri sclerosis multiplex, paraplegiji
    - kronična bolečina (7% boljša od placebo)
    - raziskave za epilepsijo
- Ni dokazov, da lajša:**
- Crohnovo bolezen, Mb Parkinson, Tourettov sindrom, glavkom, nespečnost, ...
- 

# KONOPLJA v medicini

- Možni stranski učinki:
  - vrtoglavica
  - suha usta
  - utrujenost
  - slabost
  - dezorientacija
  - halucinacije
  - zaspanost
  - spremembe razpoloženja
  - anksioznost
  - poslabšanje duševnih motenj
  - zasvojenost



# Plesne – dizajnerske droge

- \* ketamin, mefedron, piperazin, triptamini, 2CB (fenetilamin), ...
- \* Na desetine novih vsako leto
- \* Novejše – skupina NBOM – derivati fenetilamina – halucinogeni
- \* Prodaja se lahko, kot da je LSD, vendar poleg evforije, *vidnih halucinacij* tudi

*slabost, strah, groza, panični napadi, krči, akutna renalna odpoved, metabolna acidoza, smrt*

Novejša: PCP – v obliki prahu (dovolj že 5 – 15 mg):

sprememba doživljjanja *realnosti* – bolj intenzivno

- *agitacija, ↑ pulz, ↑ RR, ↑ tempereatura, epileptični krči, rabdomioliza, smrt*

# **RAZVOJ ZASVOJENOSTI**

- \* **POSKUŠANJE –  
EKSPERIMENTIRANJE**

**ni iskanja pomoči**

- \* **OBČASNO JEMANJE - OBDOBJE „SOCIALNE  
„REKREATIVNE“ RABE DROGE (tveganja-  
škodljiva)**

**ni iskanja pomoči**

- \* **ZASVOJENOST  
iskanje pomoči ???!!!**



# OBRAMBNI MEHANIZMI

- \* **Zanikanje**
- \* **Racionalizacija**
- \* **Projekcija**
- \* **Minimizacija težav**
- \* **Manipulacija - LAŽ**



# **DRUŽINA**

- \* **IZVOR TEŽAV**
- \* **POLJE REŠEVANJA TEŽAV**
- \* **ŽRTEV TEŽAV**

# **PREVENTIVA**

- \* VZGOJA ZA SISTEM VREDNOT**
- \* VZGOJA ZA POZITIVNO SAMOPOODOBO**
- \* PODPORA DRUŽINI ZA VZPOSTAVITEV  
NORMALNE DINAMIKE**

# ZDRAVLJENJE

- \* **KOMPLEKSNI PROGRAMI**
- \* **NADOMEŠTNA METADONSKA TERAPIJA**
- \* **NIZKOPRAŽNI PROGRAMI**
- \* **ZMANJŠEVANJE ŠKODE**

# ZDRAVNIK- PREPOZNAVANJE

## ANAMNEZA:

- \* **motnje spanja,**
- \* **»živčnost«,**
- \* **bolečine v mišicah,**
- \* **krvavitve iz nosu,**
- \* **palpitacije,**
- \* **napadi panike,**
- \* **motnje vida,**
- \* **glavoboli,**
- \* **parestezije,**
- \* **srbenje kože,**
- \* **poškodbe**
- \* .....



# ZDRAVNIK- PREPOZNAVANJE

## STATUS:

- \* **subfebrilnost,**
- \* **znojenje,**
- \* **ekskoriacijsko kože,**
- \* **motnje vida ,**
- \* **zenica,**
- \* **mrzlica,**
- \* **bledica,**
- \* **sledi vbodov,**
- \* **tromboflebitis,**
- \* **ulkus v nosu,**
- \* **motnje ritma,**
- \* .....

# **ZDRAVNIK-UKREPANJE**

**eksperimentator**

**„rekreativni“ uporabnik**

**zasvojenec**

**akutna zastrupitev**

**DRUŽINA**

**prepoznavanje družinske dinamike, obrambnih  
mehanizmov, vzgoja za podporno klimo**

**LOKALNA SKUPNOST**

**LAS, preventivni programi**

# **VLOGA ZDRAVNIKA DRUŽINSKE MEDICINE**

- \* ZGODNJE ODKRIVANJE - PRESEJANJE**
- \* MOTIVACIJSKI POGOVOR**
- \* SODELOVANJE**
- \* SPREMLJANJE (DOSLEDNOST)**