

Rehabilitacija bolnikov z okvaro zgornjih udov

**Asist. dr. Tadeja Hernja Rumpf, specialistka fizikalne in
rehabilitacijske medicine, IFRM, UKC Maribor**



Modul za specializante družinske medicine,

POGOSTEJŠE OKVARE RAME

- **UTESNITVENI SINDROM RAME**
- **ADHEZIVNI KAPSULITIS (zamrzla rama)**
- **BOLEZEN ROTATORNE MANŠETE/
RUPTURA**
- **ARTROZA RAMENA**
- **OKVARA TETIVE DOLGE GLAVE BICEPSA**
- **BOLEZEN AKROMIOKLAVIKULARNEGA
SKLEPA**

ROTATORNA MANŠETA

- Fiksacija glave nadlahtnice v glenoid
- M. supraspinatus
- M. infraspinatus
- M. subscapularis
- M. teres minor

UTESNITVENI SINDROM

- **KLINIČNA SLIKA:**
- **Bolečina pri abdukciji, elevaciji in zunanji rotaciji - podnevi, še bolj ponoči**
- **Omejena gibljivost**
- **Oslabljena moč mišic rotatorne manšete**
- **Ločimo zunano in notranjo utesnitev**
- **Burzitis-->Tendinitis-->Ruptura RM**

UTESNITVENI SINDROM

- **ZDRAVLJENJE:**
- **Usmerjeno v zmanjšanje bolečine in edema RM:**
 - **NSAR**
 - **Ultrazvok**
 - **Krioterapija**
 - **Izometrične vaje**⇒ **koncentrične**⇒ **ekscentrične** vaje
**(krepitev RM, krepitev stabilizatorjev lopatice,
dinamična stabilizacija GH sklepa)**
 - **Izogibanje aktivnostim, ki povzročajo utesnitev**
 - **SA-aplikacija glukokortikosteroida**

RUPTURA ROTATORNE MANŠETE

- **KLINIČNA SLIKA**
- Atrofija/ hipotrofija mišic RM
- Bolečina
- Omejena gibljivost
- Šibkost mišic

ZAMRZLA RAMA

- Vzrok ni znan
- Prizadene samo ramenski sklep
- Pojavlja se med 40-im in 60-im letom
- 70% je žensk.

ZAMRZLA RAMA

- Pogostejša prizadetost nedominantne roke
- Prizadene 10 -20% sladkornih bolnico.
- Zadebelitev in skrčenje sklepne ovojnice
- Omejen gib zunanje rotacije

ZAMRZLA RAMA - VZROK

- **BREZ** vzroka
- **Daljša imobilizacija**
- **Poškodbe ramena**
- **Kronični preobremenitveni sindrom**
- **Hipertiroidizem**
- **Mb. Parkinson**
- **Srčno- žilne bolezni**

ZAMRZLA RAMA

- 1.) intenzivnejša bolečina med gibanjem, hujša ponoči
- 2.) bolečina se zmanjšuje, gibljivost ostaja precej omejena
- 3.) popravljanje

ZAMRZLA RAMA

- **ZDRAVLJENJE**
- **ANALGEZIJA!!**
- **NSAR**
- **PBES**
- **Nihajne vaje**
- **Vaje v suspenziji**

ZAMRZLA RAMA

- Asistirane vaje
- Aktivne vaje – gibljivost in moč
- Raztezne vaje
- Sklepna mobilizacija
- laser
- UZ
- TRAJANJE (izzveni povprečno v dveh letih in pol)

ARTROZA RAMENA

- Preobremenitveni sindrom – prekomerni gibi rok nad glavo
- Poškodbe
- Družinska anamneza
- Ženski spol

ARTROZA RAMENA

- **Občutljivost sklepa**
- **Poslabšanje bolečine, ko gre roka preko prsnega koša**
- **Oteklina, rdečina**
- **Krepitacije med gibanjem**
- **Omejena in boleča gibljivost**

ARTROZA RAMENA

- Analgezija
- PBES
- Termoterapija
- Nihajne vaje
- Asistirane vaje – v nebolečem obsegu giba

EPIKONDILITIS - TENIŠKI KOMOLEC

- Preobremenitveni sindrom - NI vnetne etiologije
- Športne aktivnosti, delo
- Mikropoškodbe mišic iztegovalk

EPIKONDILITIS - TENIŠKI KOMOLEC

- **KLINIČNA SLIKA:**
 - Občutljivost na pritisk
 - Bolečine med gibanjem,
 - Rokovanje!
-
- **ZDRAVLJENJE:**
 - Omejitev aktivnosti
 - Lokalna infiltracija - atrofija kože!!
 - Ortoza

EPIKONDILITIS - TENIŠKI KOMOLEC

- **REHABILITACIJA:**
- **Kriomasaža**
- **Intermitentni UZ**
- **Laser**
- **Aktivne vaje za gibljivost in za moč**

ARTROZA ZAPESTJA IN MALIH SKLEPOV ROK

- **Osteoartroza – stalne preobremenitve, poškodbe**
- **Revmatoidni artritis – sistemska vnetna bolezen**
- **Aseptične nekroze**

ARTROZA ZAPESTJA

- NSAR
- Omejitev aktivnosti
- Imobilizacija – kratkotrajna
- Lokalna infiltracija

ARTROZA ZAPESTJA

- PBES
- Asistirane aktivne in aktivne vaje za gibljivost – **DO MEJE BOLEČINE!!**
- UZ
- Laser
- Termoterapija

KRBS- SUDECKOV SINDROM

Kompleksni - vnetje , motorične, senzorične in vegetativne spremembe

Regionalni- spremembe običajno na distalnih delih udov

Bolečinski- najpomembnejši,najznačilnejši simptom

Sindrom - skupek simptomov in znakov

KRBS



KRBS tip 1 – refleksna simpatična distrofija – blaga poškodba sproži simptomatiko

KRBS tip 2 – kavzalgija – poškodovani tudi živci

Patofiziologija KRBS

- periferna in centralna senzitizacija
- vnetje
- spremenjena funkcija simpatičnega in kateholaminskega sistema
- zmanjšana ponovna predstavitev prizadetega uda somatosenzoričnemu korteksu
- genetski dejavniki
- psihofiziološki dejavniki

KRBS tipa I - SUDECKOV SINDROM

- **ZDRAVLJENJE:**
- **Prepoznavanje!!!**
- **Prekinitev bolečinskega kroga - ANALGEZIJA!!!**

Rehabilitacijski postopki

- za zmanjšanje omejitve funkcije bolnikovega uda : fizikalna in delovna terapija**



C I L J

ponovna pridobitev funkcije uda

Rehabilitacijski postopki

- fizioterapija skupaj z zdravili izboljša funkcijo obolelega uda
- hitrejše zmanjšanje bolečine, temperaturne asimetrije kože in edema

Čim prejšnji pričetek fizioterapije!

Rehabilitacijski postopki- KRBS

- motena funkcija roke
- **DELOVNA TERAPIJA** : ugoden učinek na izboljšanje funkcije in aktivnosti bolnikovega obolelega uda

KRBS tipa I - SUDECKOV SINDROM

- **REHABILITACIJA:**
- Krioterapija
- hidroterapija
- DD, galvanizacija, TENS, IFT
- **INTENZIVNA KINEZIOTERAPIJA!!!**
- Stopnjevana motorična predstava
- Limfna drenaža
- UZ, laser
- Magnetoterapija