



Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

Raziskovalna oprema Univerze v Ljubljani

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

| NAZIV OPREME | EQUIPMENT | KONTAKTNA OSEBA (ime in priimek, telefonska številka in/alie-pošta) | Opis postopka dostopa do opreme - (čas; največ 5 stakov) | Access to equipment | Namembnost opreme in dodatne informacije (največ 5 stakov) | Purpose of equipment and additional information | Spletna stran RO (predstavitev opreme, pogoj dostopa,cenik) |
|---|--|--|--|--|--|--|---|
| Mrežni sistem za analizo slike | Image analysis network system | Igor Poberaj /Robert Zorec | Oprema je amortizirana, v uporabi pri dr. Poberaj. Najava pri skrbniku opreme najmanj 30 dni pred želenim terminom uporabe. Določen termin v skladu z razpoložljivostjo. Terminska souporaba v 24-urnih sklopih. | The equipment is depreciated. (In use at Dr. Poberaj). Reservation with the equipment coordinator at least 30 days in advance. The booking in accordance to availability. Term use in 24-hour time period. | Laserska pinceta za mehanično manipulacijo delov celice | Laser tweezer manipulations in living cells | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Oprema za osrednjo strežniško in omrežno podporo na Medicinski fakulteti - 1. in 2. sklop | Central server and network equipment of Faculty of Medicine - part 1 and part 2 | Janez Starc | Oprema je vgrajena v računalniško omrežje in služi vsem uporabnikom, ki dostopajo do storitev na Medicinski fakulteti. | The equipment is integrated into the computer network and serves all users who access services offered by Faculty of Medicine. | Oprema zagotavlja strežniško in omrežno podporo osrednjim storitvam Medicinske fakultete. | The equipment is a basis for server and network services of Faculty of Medicine. | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Oprema za pripravo subcelularnih frakcij mikroorganizmov | System for preparation of subcellular fractions: shaker, high speed vacum centrifuge | Ana Plemenitaš | Opremo uporabljam sodelavci Inštituta za biokemijo in sodelavci iz drugih institucij s katerimi preko projektov sodelujemo pri raziskovalnem delu | Equipment available for the researchers of the Institute of Biochemistry and their collaborators | Oprema obsega: stresalni inkubator s hlajenjem, ki omogoča gojenje mikroorganizmov (glive in bakterije), ki so naši modelni raziskovalni organizmi in hlajeno vakuumsko centrifugo, ki omogoča pripravo večjih količin subcelularnih frakcij organizmov, pa tudi vseh drugih bioloških materialov. | Equipment has two components: shaker for growth for microorganisms and high speed vacuum centrifuge for preparation for subcellular fractions | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Pretočni citometer Cell Lab QUANTA SC MPL | Flow cytometer Cell Lab QUANTA SC MPL | Katarina Černe | Možnost dostopa za zunanje uporabnike po predhodnem dogovoru s skrbnikom (preko elektronske pošte: katarina.cerne@mf.uni-lj.si) in v skladu z dogovorom med uporabniki. | Access for external consumers is possible with preagreement with management and according with rules and conditions for use, preagreement is possible via e-mail: katarina.cerne@mf.uni-lj.si . | Quanta SC MPL omogoča sočasno merjenje 3 fluorescenc, analizo različnih celičnih parametrov in uporabo kitov za merjenje le-teh, merjenje št.celic in celičnega volumena s metodo Coulter volumen. | Quanta SC MPL enables analysis of different cell parameters use of 3 type fluorescens, cell number analysis and cell volume analysis with use of Counter volume. | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Sistem za analizo optično mikroskopske slike | Fluorescence microscope w/ cooled CCD B/W camera, Nikon Diaphot 200 | Bojan Božič | Po individualnem dogovoru | Use of equipment by individual agreement | Fluorescentna mikroskopija (Hg obločna luč) | Fluorescence microscopy (Hg-arc lamp) | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Sistem za mikroskopijo TIRF ("total internal reflection fluorescence") | System for TIRF microscopy ("total internal reflection fluorescence") | Bojan Božič | Po individualnem dogovoru | Use of equipment by individual agreement | Fluorescentna mikroskopija (Ar-laser, 488 nm) v adsorbirani plasti debeline do 200 nm | Fluorescence microscopy (Ar-laser, 488 nm) in the adsorbed layer, thickness up to 200 nm | razpoložljiva raziskovalna oprema |

| | | | | | | | |
|--|--|------------------|--|--|---|--|---|
| Sklop za visokozmogljivostno določanje nukleotidnih zaporedij. Genome Sequencer FLX (Roche) – 1. sklop | Genome Sequencer FLX (Roche) 1 | Radovan Komel | Možnost dostopa v Medicinskom Centru za molekularno biologijo (MCMB) glede na dogovor s skrbnikom opreme (radovan.komel@mf.uni-lj.si). | After prior agreement with the curator of equipment at Medical Centre for Molecular Biology (radovan.komel@mf.uni-lj.si). | Sklop 1: Quickgene-810 je enota za izolacijo nukleinskih kislin omogoča izolacijo DNA in RNA iz majhnih količin bioloških vzorcev z visokim izkoristkom. Fujifilm LAS 4000 je enota za zajemanje podob s šestimi zamenljivimi viri svetlobe, petimi filteri in 3.2-MP kamero CCD, ki omogoča različne aplikacije, kot so kemoluminiscenčno, fluorescenčno, UV ali IR zaznavanje. | Assembly 1: Quickgene-810 is an automated system for isolation of DNA/RNA from varied samples with high quality and high yield. Fujifilm LAS 4000 is an imaging system with six interchangeable light sources, a five position filter turret, and a 3.2-megapixel Sepper CCD imaging chip, enabling a range of applications including fluorescence, chemiluminescence, bioluminescence, and in vivo imaging. Assembly 2: Fujifilm LAS 4000 is an imaging system with six interchangeable light sources, a five position filter turret, and a 3.2-megapixel Sepper CCD imaging chip, enabling a range of applications including fluorescence, chemiluminescence, bioluminescence, and in vivo imaging. | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Sklop za visokozmogljivostno določanje nukleotidnih zaporedij. Genome Sequencer FLX (Roche) – 2. sklop | Genome Sequencer FLX (Roche) 2 | Radovan Komel | Možnost dostopa v Medicinskom Centru za molekularno biologijo (MCMB) glede na dogovor s skrbnikom opreme (radovan.komel@mf.uni-lj.si). | After prior agreement with the curator of equipment at Medical Centre for Molecular Biology (radovan.komel@mf.uni-lj.si). | Sklop 2: Fujifilm LAS 4000 je enota za zajemanje podob s šestimi zamenljivimi viri svetlobe, petimi filteri in 3.2-MP kamero CCD, ki omogoča različne aplikacije, kot so kemoluminiscenčno, fluorescenčno, bioluminiscenčno zaznavanje in in-vivo slikanje. | Assembly 2: Fujifilm LAS 4000 is an imaging system with six interchangeable light sources, a five position filter turret, and a 3.2-megapixel Sepper CCD imaging chip, enabling a range of applications including fluorescence, chemiluminescence, bioluminescence, and in vivo imaging. | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Aparat za izolirane organe - dopolnitven in elektrofiziološka nadgradnja | Apparatus for isolated cardiovascular tissues and organs; measurements of CVS parameters "in vivo" and "in situ" | Gorazd Drevenšek | Za delo na aparatih za izolirane organe se je potrebno dogovoriti vsaj 2 meseca pred pričetkom izvedbe poskusov. Stroški potrebnii za izvedbo poskusov obsegajo pripravo raztopin izbranih učinkovin, nabavo in umerjanje merilnih sond (npr. tlachno-pretočne sonde ipd.) in stroški povezani z vzrejo laboratorijskih živali. Za izvedbo poskusov na laboratorijskih živalih je potrebno predhodno pridobiti ustrezno dovoljenje iz strani VURS-a. Oprema lahko ponudimo le v sodelovanju, saj je za delo pri raziskavi potrebno imeti veljavno licenco za delo s poskusnimi živalmi oz. izkušnje za delo z napravami (v primeru humanega materiala), saj vpeljevanje v delo traja najmanj 3 mesece. | Apparatus for isolated heart allows measurements of left ventricular contractility, coronary flow, heart rate and electrophysiological measurements (ECG). Apparatus for isolated blood vessels enables recording of isometric contraction and relaxation of the vascular rings, the cardiac atrial preparations or other internal organs. | Oprema za delo na izoliranih organih se uporablja za študij farmakološkega delovanja preizkušanih učinkovin na srčno-žilni sistem. Z opremo za izolirano srce je moč spremljati zaščitno proti-ishemično delovanje zdravilnih učinkovin po indukciji ischemične okvare ali potencialno direktno toksično delovanje preučevanih zdravil, toksinov itd. na srčno miščenino. Z aparatom za izolirane žile pa se preučujejo direktni sprostitevni učinki (vasodilatacija) ali potencialni toksični učinki izbranih učinkovin. | Equipment for the isolated organs is used to study the pharmacological activity of studied drugs on the cardiovascular system. The apparatus for isolated heart can be used to study the protective anti-ischemic activity of active substances by prior induction of ischemic damage or potential toxic activity of the studied toxins on myocardium. The apparatus for isolated blood vessels can be used to examine vasorelaxation (vasodilation) or potential toxic effects of studied substances. | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Barokomora | Hyperbaric chamber | Žarko Finderle | Barokomora je namenjena za zdravljenje določenih obolenj. Cena enega standardnega potopja (15m 90 minut O2) 113 EUR. | Treatment available 24 hours a day. | | | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Detekcijski in dokumentacijski mini center za raziskovanje značilnosti manj pogostih patogenih mikrobov (analizator genetski) | Mini center for detection and documentation of characteristics of rare pathogens. | Srečko Koren | Oprema dostopna po dogovoru - potrebno znanje dela z nevarnimi MO | Service offered only highly qualified lab. personnel | Pomnoževalnik DNK, LightCycler 2.0 – pomnoževanje NK | LightCycler 2.0 – Nucleic acid amplification | razpoložljiva raziskovalna oprema |

| | | | | | | | |
|--|---|----------------|--|--|---|---|---|
| Detekcijski in dokumentacijski mini center za raziskovanje značilnosti manj pogostih patogenih mikrobov (sistem analitski) | Mini center for detection and documentation of characteristics of rare pathogens. | Srečko Koren | Oprema dostopna po dogovoru - potrebno znanje dela z nevarnimi MO | Service offered only highly qualified lab. personnel | Pomnoževalnik DNK, LightCycler 2.0 – pomnoževanje NK | LightCycler 2.0 – Nucleic acid amplification | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Laboratorij za mikrospektrofluorimetrijo | Laboratory for microspectrofluorimetry | Dušan Šuput | Oprema je na voljo drugim raziskovalcem do 8 ur tedensko. Cena se oblikuje glede na materialne stroške, večinoma pa gre za sodelovanje. | Te equipment is available to other institutions up to 8 hr weekly. The price is set according to the actual material costs, but so far most of the use was done in collaboration and joint publications. | Oprema je namenjena predvsem meritvam intracelularne koncentracije ionov, predvsem Ca ²⁺ in H ⁺ ter za namen epifluorescenčne mikroskopije | The equipment is mostly used for measurements of intenal calcium and hydrogen ion concentrations | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Magnetno resonančni tomograf | Magnetic resonance tomograph | Dušan Šuput | Oprema je trenutno na voljo drugim uporabnikom. Obvezno je delo z izučenimi in pooblaščenimi operaterji, meritve praviloma trajajo več ur. Za dolgotrajnejše delo je potrebno skleniti ustrezno pogodbo. Obseg razpoložljivih terminov za druge raziskovalce se je povečal septembra 2012, trenutno poleg naše raziskovalne skupine tomograf uporablja še tri skupine. | Reservation and contract needed. The equipment is available for other researchers, partly as collaboration. Since September 2012 the availability of the tomograph for extramural research has increased. Four research groups are currently using the equipment, and part of the time is still available. | MRI, MRS, DTI, traktografija, DWI, DWI celega telesa, BOLD fMRI, ASL, VBM | MRI, MRS, DTI, tractography, DWI, whole body DWI, BOLD fMRI, VBM, ASL etc. | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Mikroskop Axio Imager z dodatkom ApoTome | Magnetic resonance tomograph | Peter Veranič | Za člane konzorcija je po pogodbi določena prosta uporaba mikroskopa po 4 ure tedensko za začetni vložek 1000000 sit (4000EUR) oziroma sorazmerno deležu prispevka pri nakupu. | Members of the consortium have, by the contract, a free access to the microscope for 4 hours per week as for the initial participation of 1000000 SIT (4000 EUR) or proportionally to the participation value. | Mikroskop z dodatkom ApoTome je namenjen za analizo fluorescenčno označenih celic (tkiva) po x,y,z osi preparata. Omogoča optično rezanje in 3D rekonstrukcijo slike preparata. | The microscope with the ApoTome attachment is used for the analysis of fluorescently labelled cells (tissue) in x, y and z axis. The system enables optical sectioning and a 3D reconstruction of the specimen. | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Nanomehano-optična mikroskopija za biomedicino | Nanomech-optic microscopy for biomedicine | Robert Zorec | Najava pri skrbniku opreme najmanj 15 dni pred želenim terminom uporabe. Določen termin v skladu z razpoložljivostjo. Terminska souporaba v 24-urnih sklopih. | Reservation with the equipment coordinator at least 15 days in advance. The booking in accordance to availability. Term use in 24-hour time period. | Slikanje živih in fiksiranih celic, shranjevanje in analiza slik | Imaging live and fixed cells, storage and analysis of images | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Oprema za analizo in detekcijo patogenih organizmov | Nanomech-optic microscopy for biomedicine | Tatjana Avšič | Oprema dostopna po dogovoru - potrebno znanje dela z nevarnimi MO | Service offered only highly qualified lab. personnel | Analizator uporabljam za določanje različnih populacij in subpopulacij imunskeh celic v suspenziji ter za merjenje lastnosti posameznih delcev. | Analizator uporabljam za določanje različnih populacij in subpopulacij imunskeh celic v suspenziji ter za merjenje lastnosti posameznih delcev. | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Oprema za analizo proteinov | System for protein analysys | Ana Plemenitaš | Opremo uporabljamo sodelavci Inštituta za biokemijsko in sodelavci iz drugih institucij s katerimi preko projektov sodelujemo pri raziskovalnem delu | Equipment available for the researchers of the Institute of Biochemistry and their collaborators | Oprema vključuje 2D elektroforezn sistem, ki omogoča kvalitetno ločitev zmesi proteinov, sistem za dokumentacijo in analizo gelov pa hitro pripravo visokakovostnih slik in njihovo (kvantitativno) analizo ter primerjavo več gelov med sabo in spektrofluorimeter, ki omogoča merjenje fluorescence, fosforiscence in luminescence bioloških in nebioloških materialov pri termostatiranih pogojih. | System consist of two 2D protein electrophoresis for protein separation and system for the documentation and analysis of gels | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Oprema za meritve izražanja genov v živčevju in mišicah | Equipment for measuring gene expression in excitable and other tissues | Marko Živin | Po dogovoru s skrbnikom in vodjo programa P3-0171 | Prior agreement with the curator and principal investigator of the program | Scintilacijski števec, luminometer, slikovna analiza gelov | Scintillation counter, luminometer, image analysis of gels | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Oprema za mikrofluorimetrijo | Equipment for microfluorimetry | Robert Zorec | Najava pri skrbniku opreme najmanj 15 dni pred želenim terminom uporabe. Določen termin v skladu z razpoložljivostjo. Terminska souporaba v 24-urnih sklopih. | Reservation with the equipment coordinator at least 15 days in advance. The booking in accordance to availability. Term use in 24-hour time period. | Slikanje živih in fiksiranih celic, shranjevanje in analiza slik | Imaging live and fixed cells, storage and analysis of images | razpoložljiva raziskovalna oprema |

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|---|---|---|---|---|
| Oprema za povišanje hitrosti in razpoložljivosti osrednjega dela omrežja Medicinske fakultete | Equipment for increasing throughput and availability of the core network of Faculty of Medicine | Emil Hudomalj | Oprema je vgrajena v računalniško omrežje in služi vsem uporabnikom, ki dostopajo do storitev na Medicinski fakulteti. | The equipment is integrated into the computer network and serves all users who access services offered by Faculty of Medicine. | Oprema zagotavlja ustrezno razpoložljivost, zanesljivost, zmogljivost in nadgradljivost osrednjega dela omrežja Medicinske fakultete. | The equipment is a foundation for the high availability, reliability, throughput and upgradability of the core network of Faculty of Medicine | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Oprema za pripravo in analizo bio-čipov - sklop II | Equipment for preparing and analysing bio-chips | Damjana Rozman | Možnost dostopa v Center za funkcijsko genomiko in bio-čipe (CFGBC) glede na dogovor z vodstvom in zaposlenimi v CFGBC ali preko elektronske pošte: CFGBC @mf.uni-lj.si | Consulting, preparing and analysing bio-chips; access to the Centre for functional genomics and bio-chips is possible by agreement with management and workers CFGBC or by reservation on CFGBC @mf.uni-lj.si | Aparatura za avtomatsko hibridizacijo in spiranje DNA čipov | Equipment for automatic hibridization and washing chips | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Oprema za pripravo in analizo bio-čipov (UV pečica za mreženje DNA) | Equipment for preparing and analysing bio-chips | Radovan Komel, Damjana Rozman | Možnost dostopa v Center za funkcijsko genomiko in bio-čipe (CFGBC) glede na dogovor z vodstvom in zaposlenimi v CFGBC ali preko elektronske pošte: CFGBC @mf.uni-lj.si | Consulting, preparing and analysing bio-chips; access to the Centre for functional genomics and bio-chips is possible by agreement with management and workers CFGBC or by reservation on CFGBC @mf.uni-lj.si | <p>Sklop A: sklop aparatur za pripravo in analizo bio-čipov nizke gostote, ki omogoča pripravo lastnih čipov in mikromrež ter njihovo analizo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistem za pripravo biočipov s programsko in računalniško opremo (nanašalec, ang.spotter), računalniško voden nanašalni robot velike preciznosti. - UV/VIS spektrofotometer za mikrotitrski ploščice, ki odčítava absorbnost vzorcev. - barvni laserski čitalci (scanner) za detekcijo različnih barvil s programsko in računalniško opremo. - vakuumska centrifuga za centrifugiranje mikrotitrskih ploščic in hitro sušenje čipov pod vakuumom. - UV aparat za vezavo DNA na trdno podlogo čipa (UV crosslinker). | Assembly A: aparatures for preparing and analysis bio-chips of low density which allows to preparation of own bio-chips and microarrays and their analysis: - system for preparation bio-chips with softwer and coputer equipment (spotter), computer guided robot of high precision. -UV/VIS spectrophotometer for microarrays slide, which reads absorption of samples. - color laser reader (scanner) for detection of different dyes with softwer and computer equipment. - vacuum centrifuge for centrifuging microarrays slides and bio-chips which allows to centrifuge microarrays slides and fast drying of bio-chips under vacuum. - UV equipmet for bindind DNA on hard base of the chip (UV crosslinker). | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Oprema za pripravo in analizo bio-čipov (centrifuga vakuumnska) | Equipment for preparing and analysing bio-chips | Radovan Komel, Damjana Rozman | Možnost dostopa v Center za funkcijsko genomiko in bio-čipe (CFGBC) glede na dogovor z vodstvom in zaposlenimi v CFGBC ali preko elektronske pošte: CFGBC @mf.uni-lj.si | Consulting, preparing and analysing bio-chips; access to the Centre for functional genomics and bio-chips is possible by agreement with management and workers CFGBC or by reservation on CFGBC @mf.uni-lj.si | <p>Sklop A: sklop aparatur za pripravo in analizo bio-čipov nizke gostote, ki omogoča pripravo lastnih čipov in mikromrež ter njihovo analizo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistem za pripravo biočipov s programsko in računalniško opremo (nanašalec, ang.spotter), računalniško voden nanašalni robot velike preciznosti. - UV/VIS spektrofotometer za mikrotitrski ploščice, ki odčítava absorbnost vzorcev. - barvni laserski čitalci (scanner) za detekcijo različnih barvil s programsko in računalniško opremo. - vakuumska centrifuga za centrifugiranje mikrotitrskih ploščic in hitro sušenje čipov pod vakuumom. - UV aparat za vezavo DNA na trdno podlogo čipa (UV crosslinker). | Assembly A: aparatures for preparing and analysis bio-chips of low density which allows to preparation of own bio-chips and microarrays and their analysis: - system for preparation bio-chips with softwer and coputer equipment (spotter), computer guided robot of high precision. -UV/VIS spectrophotometer for microarrays slide, which reads absorption of samples. - color laser reader (scanner) for detection of different dyes with softwer and computer equipment. - vacuum centrifuge for centrifuging microarrays slides and bio-chips which allows to centrifuge microarrays slides and fast drying of bio-chips under vacuum. - UV equipmet for bindind DNA on hard base of the chip (UV crosslinker). | razpoložljiva raziskovalna oprema |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|---|---|--|--|---|
| Oprema za pripravo in analizo bio-čipov (računalnik k čitalcu biočipov,čitalec biočipov) | Equipment for preparing and analysing bio-chips | Radovan Komel, Damjana Rozman | Možnost dostopa v Center za funkcionalno genomiko in bio-čipe (CFGBC) glede na dogovor z vodstvom in zaposlenimi v CFGBC ali preko elektronske pošte: CFGBC @mf.uni-lj.si | Consulting, preparing and analysing bio-chips; access to the Centre for functional genomics and bio-chips is possible by agreement with management and workers CFGBC or by reservation on CFGBC @mf.uni-lj.si | Sklop A: sklop aparatur za pripravo in analizo bio-čipov nizke gostote, ki omogoča pripravo lastnih čipov in mikromrež ter njihovo analizo: - sistem za pripravo biočipov s programsko in računalniško opremo (nanašalec, ang.spotter), računalniško vodení nanašalni robot velike preciznosti. - UV/VIS spektrofotometer za mikrotitrski ploščice, ki odčítava absorbnost vzorcev. - barvni laserski čitalci (scanner) za detekcijo različnih barvil s programsko in računalniško opremo. - vakuumska centrifuga za centrifugiranje mikrotitrski ploščice in čipe, ki omogoče centrifugiranje mikrotitrskih ploščic in hitro sušenje čipov pod vakuumom. - UV aparat za vezavo DNA na trdno podlogo čipa (UV crosslinker). | Assembly A: aparatures for preparing and analysis bio-chips of low density which allows to preparation of own bio-chips and microarrays and their anlaysis: - system for preparation bio-chips with softwer and coputer equipment (spotter), computer guided robot of high precision. -UV/VIS spectrophotometer for microarrays slide, which reads absorbtion of samples. - color laser reader (scanner) for detection of different dyes with softwer and computer equipment. - vacuum centrifuge for centrifuging microarrays slides and bio-chips which allows to centrifuge microarrays slides and fast drying of bio-chips under vacuum. -UV equipmet for bindind DNA on hard base of the cbip (UV crosslinker). | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Oprema za pripravo in analizo bio-čipov (robot za čitalec biočipov, spektrofotometer) | Equipment for preparing and analysing bio-chips | Radovan Komel, Damjana Rozman | Možnost dostopa v Center za funkcionalno genomiko in bio-čipe (CFGBC) glede na dogovor z vodstvom in zaposlenimi v CFGBC ali preko elektronske pošte: CFGBC @mf.uni-lj.si | Consulting, preparing and analysing bio-chips; access to the Centre for functional genomics and bio-chips is possible by agreement with management and workers CFGBC or by reservation on CFGBC @mf.uni-lj.si | Sklop A: sklop aparatur za pripravo in analizo bio-čipov nizke gostote, ki omogoča pripravo lastnih čipov in mikromrež ter njihovo analizo: - sistem za pripravo biočipov s programsko in računalniško opremo (nanašalec, ang.spotter), računalniško vodení nanašalni robot velike preciznosti. - UV/VIS spektrofotometer za mikrotitrski ploščice, ki odčítava absorbnost vzorcev. - barvni laserski čitalci (scanner) za detekcijo različnih barvil s programsko in računalniško opremo. - vakuumska centrifuga za centrifugiranje mikrotitrski ploščice in čipe, ki omogoče centrifugiranje mikrotitrskih ploščic in hitro sušenje čipov pod vakuumom. - UV aparat za vezavo DNA na trdno podlogo čipa (UV crosslinker). | Assembly A: aparatures for preparing and analysis bio-chips of low density which allows to preparation of own bio-chips and microarrays and their anlaysis: - system for preparation bio-chips with softwer and coputer equipment (spotter), computer guided robot of high precision. -UV/VIS spectrophotometer for microarrays slide, which reads absorbtion of samples. - color laser reader (scanner) for detection of different dyes with softwer and computer equipment. - vacuum centrifuge for centrifuging microarrays slides and bio-chips which allows to centrifuge microarrays slides and fast drying of bio-chips under vacuum. -UV equipmet for bindind DNA on hard base of the cbip (UV crosslinker). | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Oprema za pripravo in analizo bio-čipov nizke gostote (nadgradnja Centra za funkcionalno genomiko in bio-čipe; sklop 2-aparat za vizualizacijo biočipov) | Equipment for preparing and analysing bio-chips of low density (upgrade of Center for functional genomics and bio-chips ; assembly II) | Radovan Komel, Damjana Rozman | Možnost dostopa v Center za funkcionalno genomiko in bio-čipe (CFGBC) glede na dogovor z vodstvom in zaposlenimi v CFGBC ali preko elektronske pošte: CFGBC @mf.uni-lj.si | consulting, preparing and analysing bio-chips; access to the Centre for functional genomics and bio-chips is possible by agreement with management and workers CFGBC or by reservation on CFGBC @mf.uni-lj.si | Sklop B: komplet aparatur za čitanje in analizo komercialnih litografskih DNA čipov visoke gostote ; - mikroprocesorska vodená hibridizacijska postaja s standardiziranimi protokoli za hibridizacijo litografskih DNA čipov visoke gostote. - barvni laserski čitalci visoke ločljivosti s programsko in računalniško opremo, ki omogoča analizo in statistično obdelavo podatkov litografskih DNA čipov velike gostote | Assembly B: set of aparatures for reading and analysing comercial lithographic DNA chips of high density: - mircoprocessor gieded hibridisation station with standardized protocols for hybridization lithographic DNA high density. - color laser reader of high definition with softwer and computer equipment, which allows to analysis and statistical proess of data from lithographic DNA chips of high density | razpoložljiva raziskovalna oprema |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|--|---|
| Oprema za pripravo in analizo bio-čipov nizke gostote (nadgradnja Centra za funkcionalno genomiko in bio-čipe; sklop 2-hibridacijska postaja Tecan; 4/07) | Equipment for preparing and analysing bio-chips of low density (upgrade of Center for functional genomics and bio-chips ; assembly II) | Radovan Komel, Damjana Rozman | Možnost dostopa v Center za funkcionalno genomiko in bio-čipe (CFGBC) glede na dogovor z vodstvom in zaposlenimi v CFGBC ali preko elektronske pošte: CFGBC @mf.uni-lj.si | consulting, preparing and analysing bio-chips; access to the Centre for functional genomics and bio-chips is possible by agreement with management and workers CFGBC or by reservation on CFGBC @mf.uni-lj.si | Sklop B: komplet aparatur za čitanje in analizo komercialnih litografskih DNA čipov visoke gostote ; - mikroprocesorska vodenja hibridizacijska postaja s standardiziranimi protokoli za hibridizacijo litografskih DNA čipov visoke gostote. - barvni laserski čitalci visoke ločljivosti s programsko in računalniško opremo, ki omogoča analizo in statistično obdelavo podatkov litografskih DNA čipov velike gostote | Assembly B: set of aparaturs for reading and analysing comercial lithographic DNA chips of high density: - microprocessor gieded hibridisation station with standardized protocols for hibridization lithographic DNA high density. - color laser reader of high definition with software and computer equipment, which allows to analysis and statistical prosess of data from lithographic DNA chips of high density | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Oprema za študij izražanja genov. Sklop 1. - Oprema za kvantitativni PCR in post PCR analizo | Real-time PCR system 7500, with PC tower | Ana Plemenitaš | Opremo uporabljamo sodelavci Inštituta za biokemijo in sodelavci iz drugih institucij s katerimi preko projektov sodelujemo pri raziskovalnem delu | Equipment available for the researchers of the Institute of Biochemistry and their collaborators | Oprema omogoča proučevanje izražanja genov, pa tudi alegno diskriminacijo enonukleotidnih polimorfizmov (SNP). | Real-time PCR system 7500, with PC tower | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Oprema za študij izražanja genov. Sklop 2.- Oprema za vakuumsko koncentriranje vzorcev | Vacuum SpeedVac Concentrator | Ana Plemenitaš | Opremo uporabljamo sodelavci Inštituta za biokemijo in sodelavci iz drugih institucij s katerimi preko projektov sodelujemo pri raziskovalnem delu | Equipment available for the researchers of the Institute of Biochemistry and their collaborators | Oprema omogoča pripravo vzorcev za kvantitativni RT-PCR analizo ter pripravo vzorcev proteinov in lipidov | can be used for concentration of samples for RT-PCR analysis as well as samples of proteins and lipids | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Oprema za večkanalno mikroskopsko dinamično slikanje | Equipment for multichannel dynamic microscopy imaging | Marko Kreft | Najava pri skrbniku opreme najmanj 15 dni pred želenim terminom uporabe. Določen termin v skladu z razpoložljivostjo. Terminska souporaba v 24-urnih sklopih. | Reservation with the equipment coordinator at least 15 days in advance. The booking in accordance to availability. Term use in 24-hour time period. | Slikanje živih in fiksiranih celic v 5D, shranjevanje in analiza slik | Imaging live and fixed cell in 5D, storage and analysis of images | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Pretočni citometer | Flow cytometer | Alojz Ihan | Oprema dostopna po dogovoru - potrebno znanje dela z pretočnim citometrom in računalniku. | Service offered only experienced personnel familiar with use of computers. | Pretočni citometer uporabljamo za določanje različnih populacij in subpopulacij imunskeh celic v suspenziji ter za merjenje lastnosti posameznih delcev. | Flow cytometer is used to detect various population and subpopulation of immune cells in suspension and to measure the property of individual particles. | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Raziskovalna oprema za kvantitativno analizo slik bioloških vzorcev označenih z radioizotopji | Equipment for quantitative analysis of autoradiograms and microscopic images | Tomaž Marš | Po dogovoru s skrbnikom in predstojnikom Inštituta za patološko fiziologijo MF | After prior agreement with the curator and head of the Institute of Pathophysiology | Invertinski mikroskop z računalniško analizo mikroskopskih in avtoradiografskih slik | Invert microscope with computerized analysis of microscopic and autoradiographic images | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Raziskovalna osrednja oprema na MF | Central equipment for research on Faculty of Medicine | Emil Hudomalj | Oprema je vgrajena v računalniško omrežje in služi vsem uporabnikom, ki dostopajo do storitev na Medicinski fakulteti. | The equipment is integrated into the computer network and serves all users who access services offered by Faculty of Medicine. | Oprema zagotavlja zaščito omrežja Medicinske fakultete ter nadzor delovanja in nudi diskovni prostor osrednjim omrežnim storitvam na Medicinski fakulteti. | The equipment is a basis for security services and for the control of the network of Faculty of Medicine. It serves also as a disk storage for central network services of Faculty of Medicine. | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Sistem za analizo ekspresije proteinov s pomočjo dvodimenzionalne elektroforeze | Two-dimensional Electrophoresis for Protein Expression Analysis | Damjan Glavač | Druge raziskovalne organizacije lahko koristijo opremo do 16 ur tedensko. Oprema je na voljo na Inštitutu za patologijo, Oddelek za molekularno genetiko, Zaloška 4. | Other institution can use system up to 16 hours per week. Equipment is available at Institut for Pathology, Department for Molecular Genetics, Zaloška 4. | Raziskovalna oprema se uporablja za analizo izražanja proteinov s pomočjo dvo-dimenzionalne elektroforeze. | Equipment is used for two-dimensional electrophoretic analysis of protein expression. | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Sistem za biofizikalno karakterizacijo na podlagu pritrjenih celic | Optical tweezers | Bojan Božič Jure Derganc nadgradnja | po individualnem dogovoru | use of equipment by individual agreement | brezkontaktna manipulacija (IR laser, 1064 nm) dielektričnih delcev v vidnem polju mikroskopa | contactless manipulation (IR laser, 1064 nm) of dielectric particles within the microscope field of view | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Sistem za ciklično obremenjevanje trdih zobnih tkiv in dentalnih materialov | servo-hydraulic fatigue testing instrument INSTRON 8871 | Peter Jevnikar | | | laboratorijsko ponazarjanje mehanskih obremenitev zob in dentalnih materialov v ustni votlini | simulation of hard dental tissues and dental materials fatigue | razpoložljiva raziskovalna oprema |

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|---|--|--|---|---|
| Sistem za lasersko mikrodisekcijo | System for Laser Microdissection | Damjan Glavač | Druge raziskovalne organizacije lahko koristijo opremo do 16 ur tedensko. Oprema je na voljo na Inštitutu za patologijo, Oddelek za molekularno genetiko, Zaloška 4. | Other institution can use system up to 16 hours per week. Equipment is available at Institut for Pathology, Department for Molecular Genetics, Zaloška 4. | Raziskovalna oprema se uporablja za lasersko mikrodisekcijo tkiva. | Equipment is used for tissue laser microdissection. | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Sistem za mikrodializo, volumski kateter | System for cardiovascular pharmacological testing | Potočnik Nejka, Cankar Ksenija | Oprema je namenjena izključno za raziskovalne namene. Uporaba zahteva prisotnost skrbnika opreme, prav tako je potrebna posebna priprava opreme za uporabo, ki je odvisna od tega ali ima srbrnik v željenem terminu dovolj časa na razpolaga. Ta postopek lahko traja 2 ali več mesecev. Zato je treba pravočasno načrtati poskus, v katerem se bo uporabljala oprema, ki vključuje preiskovanje ali živali. | Only for bilateral research projects. Equipment can be used under tutorship of the possessor and may take 2 months or more time for preparation of the experiment in which the equipment is tended to be used. . | Sistem za mikrodializo je namenjen za oceno delovanja učinkov na mikrocirkulacijo pri človeku. Enkratna meritev z sistemom za mikrodializo je 200 EUR. Sistem z volumskim katetrom je namenjen studiju delovanja učinkov na odprtrem prsnem kosu pri budri ali podgani in zahteva pripravo poskuska z malimi živalmi. Namenjen je izključno za raziskovalne namene ob teh sodelujočih projektnih skupin. | System for microdialysis can be used to assess effects of drugs on the microcirculation. System for ventricular volume plethysmography can be used to assess effects of cardiac drugs on the mechanical properties of the open chest the left ventricle in rats and in guinea pigs. | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Sistem za ocenjevanje oksidativnega stresa | System for TIRF microscopy ("total internal reflection fluorescence") | Žarko Finderle | Oprema je namenjena izključno za raziskovalne namene. Metoda za oceno poškodb DNA izoliranih celic s kometnim testom. Cena ene meritev je 620 EUR za 10 vzorcev. | Only for bilateral research projects. | | | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Sistem za statistično analizo podatkov v medicini | System for statistical analysis of medical data | Janez Stare | Oprema je vgrajena v računalniško omrežje in služi vsem uporabnikom, ki dostopajo do storitev na Medicinski fakulteti. | The equipment is integrated into the computer network and serves all users who access statistical services offered by Faculty of Medicine. | Oprema zagotavlja strežniško in omrežno podporo statističnim obdelavam. | The equipment is a basis for server and network services used for statistical processing. | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Sistem za visokotlačno tekočinsko kromatografijo (detektor radioaktivnosti) | HPLC System | Ana Plemenitaš | | Equipment available for the researchers of the Institute of Biochemistry and their collaborators | HPLC omogoca ločevanje komponent z nizko molekulsko maso na koloni z ustreznim nosilcem s pomočjo topila (mobilne faze), ki pod visokim pritiskom potuje skozi kolono. Omogoča tudi analizo radioaktivno označenih vzorcev. | HPLC is used for separation of low molecular weight molecules | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Sistem za visokotlačno tekočinsko kromatografijo (nanašalec vzorcev avtomatski HPLC) | HPLC System | Ana Plemenitaš | | Equipment available for the researchers of the Institute of Biochemistry and their collaborators | HPLC omogoca ločevanje komponent z nizko molekulsko maso na koloni z ustreznim nosilcem s pomočjo topila (mobilne faze), ki pod visokim pritiskom potuje skozi kolono. Omogoča tudi analizo radioaktivno označenih vzorcev. | HPLC is used for separation of low molecular weight molecules | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Sistem za visokotlačno tekočinsko kromatografijo (spektrofotometer) | HPLC System | Ana Plemenitaš | | Equipment available for the researchers of the Institute of Biochemistry and their collaborators | HPLC omogoca ločevanje komponent z nizko molekulsko maso na koloni z ustreznim nosilcem s pomočjo topila (mobilne faze), ki pod visokim pritiskom potuje skozi kolono. Omogoča tudi analizo radioaktivno označenih vzorcev. | HPLC is used for separation of low molecular weight molecules | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Sistem za zajemanje in analizo bibliografskih podatkov v medicini za Slovenijo | System for data input and analysis of bibliographic data in Slovenian biomedicine | Jure Dimec | Oprema je vgrajena v računalniško omrežje in služi vsem uporabnikom, ki dostopajo do storitev na Medicinski fakulteti. | The equipment is integrated into the computer network and serves all users who access the bibliographic services offered by Faculty of Medicine. | Oprema zagotavlja strežniško in omrežno podporo bibliografskim aplikacijam. | The equipment is a basis for server and network services used by bibliographic applications. | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Sklop raziskovalne opreme za celično inženirstvo | Research equipment for cell engineering | Robert Zorec | Oprema je amortizirana. Še v uporabi. Najava pri skrbniku opreme najmanj 60 dni pred željenim terminom uporabe. Določen termin v skladu z razpoložljivostjo. Terminska souporaba zaradi karantene v 30-dnevnih sklopih. | The equipment is depreciated. In use. Reservation with the equipment coordinator at least 60 days in advance. The booking in accordance to availability. Term use in 30-days time period. | Priprava, shranjevanje celic | Preparation and storage of cells | razpoložljiva raziskovalna oprema |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|--|--|--|---|
| Sklop raziskovalne opreme za detekcijo, analizo in uničevanje visoko nevarnih patogenov (mikroskop fluorescentni) | System for detection, analysis and decontamination of highly pathogenic microorganisms | Tatjana Avšič | Oprema dostopna po dogovoru - potrebno znanje dela z nevarnimi MO | Service offered only highly qualified lab. personnel | Nikon-ECLIPSE 80i - mikroskop s fluorescenčnim sistemom ter sistemom za digitalno detekcijo, ki preko računalniškega sistema omogoča projekcijo slike tudi v prostor izven laboratorija 3. stopnje biološke varnosti (P 3), kjer se bo mikroskop sicer uporabljal. | Nikon-ECLIPSE 80i – fluorescent microscope with digital detection system and computer projection of picture outside of the BSL3 laboratory. | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Sklop raziskovalne opreme za detekcijo, analizo in uničevanje visoko nevarnih patogenov (parni sterilizator) | System for detection, analysis and decontamination of highly pathogenic microorganisms | Tatjana Avšič | Oprema dostopna po dogovoru - potrebno znanje dela z nevarnimi MO | Service offered only highly qualified lab. personnel | Parni sterilizator (avtoklav) v dvostenski izvedbi je namenjen za dekontaminacijo visoko nevarnih mikroorganizmov v vseh materialih, tekočinah in gojiščih. | Autoclave – double-side version designed for decontamination of highly pathogenic microorganisms in all kinds of material, liquid and media. | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Sklop za neinvazivno spremjanje in ocenjevanje delovanja srčno-žilnega sistema pri človeku | System for noninvasive cardiovascular testing | Cankar Ksenija | Oprema je namenjena neinvazivnemu spremjanju in ocenjevanju delovanja srčno-žilnega sistema pri človeku. Cena ene meritve je 280 EUR za eno meritev. | Only for bilateral research projects. | | | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Strežniška raziskovalna osrednja oprema na MF | Central servers for research on Faculty of Medicine | Emil Hudomalj | Oprema je vgrajena v računalniško omrežje in služi vsem uporabnikom, ki dostopajo do storitev na Medicinski fakulteti. | The equipment is integrated into the computer network and serves all users who access services offered by Faculty of Medicine. | Oprema zagotavlja osrednjo strežniško podporo omrežnim storitvam Medicinske fakultete. | The equipment is a basis for network services of Faculty of Medicine. | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Transgenomic Wave DHPLC sistem za analizo DNA in odkrivanje mutacij | Transgenomic Wave DHPLC System for Nucleic Acid Fragment Analysis and Mutation Detection | Damjan Glavač | Druge raziskovalne organizacije lahko koristijo opremo do 16 ur tedensko. Oprema je na voljo na Inštitutu za patologijo, Oddelek za molekularno genetiko, Zaloška 4. | Other institution can use system up to 16 hours per week. Equipment is available at Institut for Pathology, Department for Molecular Genetics, Zaloška 4. | Raziskovalna oprema se uporablja za detekcijo znanih in neznanih mutacij v nukleotidnem zaporedju DNA. | Equipment is used for detection of known and unknown mutations in nucleotide DNA sequence. | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Visokozmogljivostni integrirani sistem za biočipe na kroglicah | Highperformance integrated system; sequencer | Damjana Rozman | Možnost dostopa v Center za funkcionalno genomiko in bio-čipe (CFGBC) glede na dogovor z vodstvom in zaposlenimi v CFGBC ali preko elektronske pošte: CFGBC @mf.uni-lj.si | Access to the Centre for Functional Genomics and Bio-Chips is possible by agreement with management and workers CFGBC or by reservation on CFGBC @mf.uni-lj.si | Namizni sekvenator nove generacije; pomoč pri metagenomskih študijah, sekveniranje amplikonov, sekveniranje "de novo", sekveniranje tarčnih odsekov z metodo "Sequence capture" | new generation of desktop sequencer; help with metagenomics studies, sequencing of amplicons, sequencing of "de novo" sequencing of target segments using the "Sequence Capture" | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Zaščitna mikrobiološka komora - III. Stopnje varnosti (izolator) | Biosafety cabinet (BSL 3) - glowbox | Tatjana Avšič | Oprema dostopna po dogovoru - potrebno znanje dela z visoko nevarnimi MO | Service offered only highly qualified lab. personnel | Izolator se uporablja za delo z mikroorganizmi, ki sodijo v 3. in 4. stopnjo biološke nevarnosti | Biosafety cabinet (BSL 3) -glowbox is used when work with pathogens of BSL-3 level are performed. | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Celična kirurgija | Cell Surgery | Igor Poberaj / Robert Zorec | Oprema je amortizirana, v uporabi pri dr. Poberaj. Najava pri skrbniku opreme najmanj 30 dni pred želenim terminom uporabe. Določen termin v skladu z razpoložljivostjo. Terminska souporaba v 24-urnih sklopih. | The equipment is depreciated. (In use at Dr. Poberaj). Reservation with the equipment coordinator at least 30 days in advance. The booking in accordance to availability. Term use in 24-hour time period. | Laserska pinceta za mehanično manipulacijo delov celice | Laser tweezers manipulations in living cells | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Sistem za vnos DNK v celice | System for DNA delivery in cells | Robert Zorec | Najava pri skrbniku opreme najmanj 15 dni pred želenim terminom uporabe. Določen termin v skladu z razpoložljivostjo. Terminska souporaba v 24-urnih sklopih. | Reservation with the equipment coordinator at least 15 days in advance. The booking in accordance to availability. Term use in 24-hour time period. | Slikanje živil in fiksiranih celic, shranjevanje in analiza slik | Imaging live and fixed cells, storage and analysis of images | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Motoriziran invertni mikroskop Axio Observer Z1 | Motorised inverted microscope Axio Observer Z1 | Robert Zorec | Najava pri skrbniku opreme najmanj 15 dni pred želenim terminom uporabe. Določen termin v skladu z razpoložljivostjo. Terminska souporaba v 24-urnih sklopih. | Reservation with the equipment coordinator at least 15 days in advance. The booking in accordance to availability. Term use in 24-hour time period. | Slikanje živil in fiksiranih celic | Imaging live and fixed cell | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Sistem pirosekvenčiranja | ION S5 SYSTEM | Damjan Glavač | | | | | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| MAGPIX z xPONENT 4.2 | MAGPIX with xPONENT 4.2 | Matej Podbregar | Dostop do opreme možen po dogovoru z Laboratorijem za molekularno nevirobiologijo, Inštitut za patološko fiziologijo. | Access to the equipment is possible by arrangement with the Laboratory of Molecular Neurobiology, Institute for Pathophysiology | Multiplesko merjenje koncentracije specifičnih proteinov v mediju za celične kulture, celičnih homogenatih ali v vzorecih krvi. | Multiplex measuring of specific protein concentrations in cell culture medium, cell homogenates or blood samples. | razpoložljiva raziskovalna oprema |

| | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--|---|---|--|---|
| Sklop za funkcionalno analizo - funkcionalna genomika: Sklop 1 | Platform for functional analysis - Functional Genomics : 1st Assembly | Radovan Komel | Možnost dostopa v Medicinskem Centru za molekularno biologijo (MCMB) glede na dogovor s skrbnikom opreme (radovan.komel@mf.uni-lj.si). | After prior agreement with the curator of equipment at Medical Centre for Molecular Biology (radovan.komel@mf.uni-lj.si). | Nadgradnja obstoječega sistema Synergy H4 (BioTek Instruments; merjenje absorbance in fluorescence) z moduloma za luminesenco in fluorescenčno polarizacijo, z enoto za merjenje fluorescencije po času in z dvema injektorjema. | Upgrade of existing Synergy H4 system (BioTek Instruments; absorbance and fluorescence measurements) with modules for luminescence and fluorescence polarisation, time-resolved fluorescence (TRP) and double injector. | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Sklop za funkcionalno analizo - funkcionalna genomika: Sklop 2 | Platform for functional analysis - Functional Genomics : 2nd Assembly | Radovan Komel | Možnost dostopa v Medicinskem Centru za molekularno biologijo (MCMB) glede na dogovor s skrbnikom opreme (radovan.komel@mf.uni-lj.si). | After prior agreement with the curator of equipment at Medical Centre for Molecular Biology (radovan.komel@mf.uni-lj.si). | Nadgradnja obstoječega sistema Synergy H4 (BioTek Instruments; merjenje absorbance in fluorescence) z moduloma za luminesenco in fluorescenčno polarizacijo, z enoto za merjenje fluorescencije po času in z dvema injektorjema. | Upgrade of existing Synergy H4 system (BioTek Instruments; absorbance and fluorescence measurements) with modules for luminescence and fluorescence polarisation, time-resolved fluorescence (TRP) and double injector. | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Mikroskopska kamera | Peter Veranić | | Dostop do opreme možen po dogovoru z Infrastrukturnim centrom BMCB, Inštitut za biologijo celice. | Access to the equipment is possible by arrangement with the Infrastructural centre BMCB, Institute of Cell Biology | Nadgradnja obstoječega sistema presevne elektronske mikroskopije | Upgrade of the existing system of transmission electron microscopy. | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Sistem za prípravo in vizualizacijo kapljicne mikrofluidike | System for preparation and visualization of droplet microfluidics | Bojan Božič, Uroš Tkalec | Po individualnem dogovoru. Za dostop do opreme prosim pošljite elektronsko pošto na bojan.bozic@mf.uni-lj.si s kratkim opisom predvidenega dela in okvirnim časovnim planom. | Use of equipment upon individual agreement. In order to access the equipment please write an email to bojan.bozic@mf.uni-lj.si with a brief description of the work planned and the approximate time needed to complete it. | Sistem za pripravo in vizualizacijo kapljicne mikrofluidike je sestavljen iz naprave za obdelavo steklenih kapilar in hitre kamere. Oprema omogoča avtomatizirano izdelavo komponent za mikrofluidične čipe, ki jih lahko uporabljamo na tvorjenje različnih vrst kapljic in emulzij. | System for the preparation and visualization of droplet microfluidics consists of micropipette puller and high speed camera. The equipment enables automated production of glass components for microfluidic chips which can be used for generation of various droplets and emulsions. | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Sistem za spremjanje energijskega metabolizma živih celic | System for analysis of energy metabolism of cells | Bojan Božič | Dostop do opreme možen na Inštitutu za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo po dogovoru s skrbnikom opreme (bojan.bozic@mf.uni-lj.si; mojca.pavlin@mf.uni-lj.si) | After prior agreement with the curator of equipment (bojan.bozic@mf.uni-lj.si; mojca.pavlin@mf.uni-lj.si) at the Institute of Pharmacology and Experimental Toxicology | Napravo SeaHorse XFe24 analizator omogoča spremjanje energijskega metabolizma živih celic, meri spremembre porabe kisika in stopnjo glikolize (preko meritve pH) živih celic in vitro, ter manjših vzorcev tkiv. V realnem času spremja bazalni energijski metabolizem ter hkrati omogoča meritve sprememb po predhodnem tretriranju celic z učinkovinami ali odziva pri sprotnem dodajanjem različnih učinkovin. | SeaHorse XFe24 analyser enables measurement of cell energy metabolism of live cells by measuring oxygen consumption and rate of glycolysis of live cells in vitro or in small tissue samples. It enable emasurments in real time of basal energy metabolism or changes in metabolism after treatment by different compounds. | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Sklop opreme za analizo biomarkerjev in molekularnih interakcij: 1. del. Inštrument Monolith NT115 za detekcijo molekulskeih interakcij | | Aljoša Bavec | Možnost dostopa do opreme na Inštitutu za biokemijo glede na dogovor s skrbnikom opreme (aljosa.bavec@mf.uni-lj.si). | Access to the equipment is possible by arrangement with the custodian at the Institute of Biochemistry UL MF (aljosa.bavec@mf.uni-lj.si). | Inštrument za detekcijo molekulskih interakcij na principu termoferezze | | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Sklop opreme za analizo biomarkerjev in molekularnih interakcij, 2. del: Inštrument NanoSight NS300 z enoto za avtomatizirano merjenje nanodelcev | Instrument NanoSight NS300 connected to the autosampler | Metka Lenassi | Možnost dostopa do opreme na Inštitutu za biokemijo glede na dogovor s skrbnikom opreme (metka.lenassi@mf.uni-lj.si). | Access to the equipment is possible by arrangement with the custodian at the Institute of Biochemistry UL MF (metka.lenassi@mf.uni-lj.si). | Inštrument za merjenje velikosti in koncentracije nanodelcev | To determine the size and concentration of nanoparticles | razpoložljiva raziskovalna oprema |

| | | | | | | | |
|---|---|----------------|---|--|--|--|---|
| Transkranialna magnetna stimulacija za neinvazivno stimulacijo možganske skorje poskusnih živali | System for transcranial magnetic stimulation of cerebral cortex in rats | Marko Živin | Po dogovoru s skrbnikom in vodjo programa P3-0171. Za dostop do naprave je pogoj opravljen tečaj za delo z laboratorijskimi živalmi. | Prior agreement with the curator and principal investigator of the program. Potential users should have completed the Course for work with laboratory animals. | Sistem MagVenture za transkranialno magnetno stimulacijo in sond za stimulacijo možganske skorje pri podganah | MagVenture system for transcranial magnetic stimulation and a cooled rat coil | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Nadgradnja konfokalnega mikroskopa na Zeiss LSM 800 KMAT | Upgrade of confocal microscope to Zeiss LSM 800 KMAT | Robert Zorec | Najava pri skrbniku opreme najmanj 15 dni pred želenim terminom uporabe. Določen termin v skladu z razpoložljivostjo. Terminska souporaba v 24-urnih sklopih. | Reservation with the equipment coordinator at least 15 days in advance. The booking in accordance to availability. Term use in 24-hour time period. | Slikanje živih in fiksiranih celic | Imaging live and fixed cell | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Sklop opreme za analizo biomarkerjev in molekularnih interakci, 3. del: Inštrument Quantstudio 7 za kvantitativno analizo nukleinskih kislin v realnem času | Instrument Quantstudio7 for the quantitative analysis of nucleic acids | Vita Dolžan | Možnost dostopa do opreme na Inštitutu za biokemijo glede na dogovor s skrbnikom opreme (vita.dolzan@mf.uni-lj.si). | Access to the equipment is possible by arrangement with the custodian at the Institute of Biochemistry UL MF (vita.dolzan@mf.uni-lj.si). | Inštrument za kvantitativno analizo nukleinskih kislin v realnem času | | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Kvantitativna metabolomika: nadgradnja sistema za tekočinsko kromatografijo | Quantitative metabolomics: upgrade of the liquid chromatography system | Damjana Rozman | Možnost dostopa do opreme glede na dogovor z vodstvom in zaposlenimi na CFGBC ali preko elektronske pošte: CFGBC @mf.uni-lj.si | Access to the equipment is possible by agreement with management and workers CFGBC or by reservation on CFGBC @mf.uni-lj.si | Masni spektrometer SCIEX TripleQuad3500, generator dušika Genius 1024 | Mass spectrometer SCIEX TripleQuad3500, nitrogen generator Genius 1024 | razpoložljiva raziskovalna oprema |
| Sistem za sekvenciranje po Sangerju in izvajanje fragmentnih analiz s pomočjo kapilarne elektroforeze. | System for Sanger sequencing and fragment analysis by capillary electrophoresis | Andrej Zupan | Možnost dostopa do opreme na Inštitutu za patologijo glede na dogovor s skrbnikom opreme. | Access to the equipment is possible by arrangement with the custodian at the Institute of Pathology UL MF. | Instrument za določanje nukleotidnega zaporedja po Sangerju in opravljanje fragmentne analize s pomočjo kapilarne elektroforeze. | Instrument for nucleic acids Sanger sequencing and fragment analysis by capillary electrophoresis. | razpoložljiva raziskovalna oprema |